

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK



CATÁLOGO DE PRODUTOS




DELTA PLUS NO MUNDO

DATA DA FUNDAÇÃO: 1977. DESIGNER E FABRICANTE DE E.P.I. LISTADA NA BOLSA DE VALORES DE PARIS DESDE 1999. 8 FÁBRICAS. 30 UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO. 5 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS. 8000 REFERÊNCIAS EM ESTOQUE. 10000 CLIENTES AO REDOR DO MUNDO. 2000 COLABORADORES.



Há mais de 40 anos, a Delta Plus desenvolve, padroniza, fabrica e distribui uma gama completa de EPIs, oferecendo soluções para todos. Sua linha completa de EPIs protege os trabalhadores da cabeça aos pés. Graças à sua experiência no mercado de EPIs, a Delta Plus é hoje um grande player mundial, escolhida por sua presença global multiespecializada e sua variedade de produtos inovadores e acessíveis.



DELTA PLUS NO BRASIL

DATA DA FUNDAÇÃO: 2004. ESCRITÓRIO COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP. FÁBRICA E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM SOCORRO/SP. CERTIFICADA PELO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2008.



No Brasil oferecemos as linhas de proteção à cabeça (como capacetes, óculos, abafadores e respiradores), proteção às mãos, proteção para o trabalho em altura e proteção para os pés.



PROTEÇÃO DO CRÂNIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|---|-------------------|---|----------------|---|
| AIR COLTAN | 8 | COLTAN | 8 | HARNNESS V ROTOR® | 7 | JUGULAR VELCRO | 7 |
| BASEBALL DIAMOND V | 7 | DYNAMIC JUGALPHA | 7 | JUGALPHA | 7 | NECKALPHA | 8 |
| BASEBALL DIAMOND V ROTOR® | 7 | HARNNESS BERYL | 7 | JUGULAR LONA | 8 | TOUCA ÁRABE | 8 |
| BERYL | 7 | HARNNESS V | 7 | JUGULAR QUEIXEIRA | 7 | TOUCA SOLDADOR | 8 |

PROTEÇÃO DOS OLHOS

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|----|---------------------|----|---------------|----|----------------|----|
| EGON CLEAR | 9 | HEKLA CLEAR | 10 | PACAYA CLEAR LYVIZ™ | 9 | SKY CLEAR | 11 | VULCANO2 CLEAR | 10 |
| EGON SMOKE | 9 | LIPARIZ CLEAR | 10 | PACAYA CLEAR STRAP | 9 | SKY RAYBAN | 12 | VULCANO2 SMOKE | 10 |
| FILM GOGGLE | 12 | MEIA CLEAR | 10 | PACAYA SMOKE | 9 | SKY SMOKE | 11 | | |
| FUJIZ CLEAR | 9 | MEIA SMOKE | 10 | PITONZ CLEAR | 11 | SUMMER ÁMBAR | 11 | | |
| FUJIZ GRADIENT | 9 | MILO CLEAR | 10 | RUIZ 1 | 12 | SUMMER CLEAR | 11 | | |
| GALERAS CLEAR | 12 | MILO SMOKE | 10 | SAJAMA | 12 | SUMMER RAYBAN | 11 | | |
| GALERAS SMOKE | 12 | PACAYA CLEAR | 9 | SKY ÁMBAR | 11 | SUMMER SMOKE | 11 | | |

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------|----|-------------------|----|--------------|----|
| BALBI 2 | 15 | CASSOUD PF | 13 | MASSOUD P | 14 | PRO VISION 8" CC | 15 | SCREEN PLATE | 13 |
| BARRIER 2 | 13 | FILTRO DE LUZ REDONDO 06 | 14 | ÓCULOS MAÇARIOUEIRO | 14 | PRO VISION 8" CS | 16 | VISOR HOLDER | 15 |
| BARRIER PLATE 2 | 13 | FILTRO DE LUZ REDONDO 08 | 15 | PROTECTOR TELA METÁLICA | 16 | PRO VISION 8" CS | 16 | VISOR PC | 15 |
| CARNEIRA COM CATRACA | 14 | FILTRO DE LUZ RETANGULAR 10 | 14 | PRO VISION 6" CC | 15 | PRO VISION 10" CC | 15 | | |
| CARNEIRA SIMPLES | 14 | FILTRO DE LUZ RETANGULAR 12 | 14 | PRO VISION 6" CC | 15 | PRO VISION 10" CC | 15 | | |
| CASSOUD CA | 13 | FILTRO DE LUZ RETANGULAR 14 | 14 | PRO VISION 6" CS | 16 | PRO VISION 10" CS | 16 | | |
| CASSOUD CF | 13 | LENTE RETANGULAR INCOLOR | 14 | PRO VISION 6" CS | 16 | PRO VISION 10" CS | 16 | | |
| CASSOUD PA | 13 | MASSOUD C | 14 | PRO VISION 8" CC | 15 | SCREEN | 13 | | |

PROTEÇÃO AUDITIVA

| | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------|----|-----------------|----|---------------|----|----------|----|
| COMBAT | 17 | CONIC DISPLAY | 18 | INTERLAGOS | 17 | PLUG SILICONE | 18 | SPA3 | 17 |
| CONIC200 | 18 | CONICCO200 | 18 | MAGNY HELMET | 17 | SEPANG 2 | 17 | SUZUKA 2 | 17 |
| CONIC500 | 18 | INTERHYKIT | 17 | PLUG COPOLIMERO | 18 | SILVERSTONE 2 | 17 | | |

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|--------------------------|----|
| CONFORT PFF1 S/V | 20 | CONFORT PFF3 S/V | 20 | M6000 P2 CLIP PF | 19 | PRO AGRO PFF2 S/V | 21 | PRO FACE PFF2 CARVÃO S/V | 21 |
| CONFORT PFF1 C/V | 20 | CONFORT PFF3 C/V | 20 | M6000 P3 | 19 | PRO AGRO PFF2 C/V | 21 | PRO FACE PFF2 CARVÃO C/V | 21 |
| CONFORT PFF2 S/V | 20 | JUPITER | 19 | M6000 PREP3 | 19 | PRO FACE PFF1 S/V | 20 | PRO FACE PFF3 S/V | 21 |
| CONFORT PFF2 C/V | 20 | M6000 A2 | 19 | M6000 VÁLVULAS | 19 | PRO FACE PFF1 C/V | 20 | PRO FACE PFF3 C/V | 21 |
| CONFORT PFF2 CARVÃO S/V | 20 | M6000 ABEK1 | 19 | PRO AGRO PFF1 S/V | 21 | PRO FACE PFF2 S/V | 21 | | |
| CONFORT PFF2 CARVÃO C/V | 20 | M6000 P2 CLIP | 19 | PRO AGRO PFF1 C/V | 21 | PRO FACE PFF2 C/V | 21 | | |

PROTEÇÃO DAS MÃOS

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------------|----|------------------|----|------------|----|-------------|----|
| ALPHA VE805 | 28 | NI155 | 26 | PVCGRIP45 | 29 | VE712GR | 25 | VENICUT34 | 24 |
| APOLLON | 26 | NI175 | 26 | THRYM | 26 | VE7156R | 25 | VENICUT43 | 24 |
| CA815K | 29 | NITREX VE801 | 28 | TOUTRAVO VE509 | 27 | VE722 | 25 | VENICUT44 | 24 |
| CHEMSAFE | 27 | NITREX VE802 | 27 | TP169 | 29 | VE726 | 25 | VENICUT50 | 23 |
| ECONOCUT5M | 24 | NITREX VE840 | 27 | TRICOTADA 3 FIOS | 29 | VE727 | 25 | VENICUT52 | 23 |
| EOS | 25 | NYSOS | 25 | VE200 | 28 | VE729 | 24 | VENICUT54BL | 23 |
| EOS NOCUT | 25 | PVC7327 | 29 | VE630 | 26 | VE7300R | 26 | VENICUT58 | 23 |
| LA500 | 27 | PVC7335 | 29 | VE702P | 24 | VE799 | 27 | WPSVE520 | 28 |
| NI015 | 27 | PVCGRIP25 | 28 | VE702PG | 24 | VENICUT5M | 23 | | |
| NI150 | 27 | PVCGRIP35 | 28 | VE702PN | 24 | VENICUT5X1 | 23 | | |

PROTEÇÃO EM ALTURA

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------------|----|----------|----|----------------|----|---------|----|
| AM002X5 | 34 | CORTOR | 36 | HAR22 | 31 | SAFECORD TC007 | 35 | TRO0520 | 36 |
| AM025X2 | 34 | DAYAK LV120G | 34 | HAR24 | 31 | TC001 | 35 | TRO0530 | 37 |
| AM0114X2 | 34 | DESCORD TC006 | 35 | HAR25 | 31 | TC002 | 35 | TRA22 | 36 |
| AN120 | 33 | EX118 | 32 | HAR42EL | 31 | TC003 | 35 | TRA32 | 36 |
| AN120 | 33 | GUEPARD 5 | 31 | HAR44EL | 31 | TC004 | 35 | TRA101 | 36 |
| AN203140AD | 33 | GUEPARD 6 | 31 | LV100 | 34 | TC005 | 35 | TRA102 | 36 |
| AN213140ADD | 33 | HA200 | 34 | LV115 | 34 | TC008 | 37 | TRA103 | 36 |
| AN235140AD | 32 | HA203 | 34 | LV400 | 37 | TC012 | 35 | TRBAG | 37 |
| AN235140AE | 32 | HAPER001 | 37 | LV401 | 33 | TC015 | 35 | TRBAG3 | 37 |
| AN235140PR | 32 | HAR11 | 32 | LV504A | 34 | TC025 | 36 | | |
| AN245140ADD | 32 | HAR12 | 32 | LV102050 | 34 | TC040 | 36 | | |
| AN245140AEE | 32 | HAR14 | 32 | MEDBLOC | 33 | TC044 | 35 | | |
| AN245140PRR | 32 | HAR15 | 31 | MINIBLOC | 33 | TC105 | 36 | | |



ACESSÓRIOS PARA SOLDA

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------|----|
| ANTIRRSPINGO DE SOLDA COM SILICONE | 39 | ELETRODO CARVÃO | 39 | GARRA NEGATIVA AÇO | 39 | PICADEIRA DE SOLDA COM MOLA | 39 | PORTA ELETRODO 500A | 39 |
| ANTIRRSPINGO DE SOLDA SEM SILICONE | 39 | ELETRODO TUNGSTÊNIO | 39 | GARRA NEGATIVA BRONZE | 39 | PORTA ELETRODO 300A | 39 | PORTA ELETRODO 600A | 39 |
| CONECTOR CABO DE SOLDA | 39 | FLUXO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA | 39 | MANGUEIRA DUPLA PARA SOLDA | 39 | PORTA ELETRODO 400A | 39 | PORTA ELETRODO 1000A | 39 |

SINALIZAÇÃO

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------|----|----------------|----|----------|----|
| COLETE INTEGRAL REFLETIVO | 41 | CONE RÍGIDO | 41 | CORRENTE ELO P | 41 | GILP2 | 41 |
| COLETE X REFLETIVO | 41 | CONE RÍGIDO REFLETIVO | 41 | FITA ZEBRADA | 41 | PEDESTAL | 41 |
| CONE FLEXÍVEL REFLETIVO | 41 | CORRENTE ELO G | 41 | GILM3 | 41 | | |


PROTEÇÃO DO CORPO

| | | | |
|---------------|----|------------------|----|
| CAPA DE CHUVA | 43 | CONJUNTO MOTOBOY | 43 |
|---------------|----|------------------|----|

MERCHANDISING PARA A SUA LOJA

| | | | | | |
|--------------|----|-----------|----|-----------|----|
| HEADDUMMY001 | 45 | WPSPLV08 | 45 | WPSPLV030 | 45 |
| PLV012GR | 45 | WPSPLV013 | 45 | WSPSPR004 | 45 |

PROTEÇÃO EM ALTURA





GUEPARD 6

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 6 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL/UMBILICAL/OMBRO

Proteção contra queda

CA 41.042

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



GUEPARD 5

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 5 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL/UMBILICAL

Proteção contra queda

CA 41.042

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



LANÇAMENTO



HAR44EL

CINTURÃO DIELÉTRICO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 4 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL

Proteção contra queda

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



LANÇAMENTO



HAR42EL

CINTURÃO DIELÉTRICO PARAQUEDISTA - 2 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL

Proteção contra queda

NBR 15.836



P / M / G
G / GG



HAR25

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 5 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL/OMBRO

Proteção contra queda

CA 41.044

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



HAR24

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 4 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL

Proteção contra queda

CA 41.044

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



HAR22

CINTURÃO PARAQUEDISTA - 2 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL

Proteção contra queda

CA 41.043

NBR 15.836



P / M / G
G / GG



HAR15

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 5 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL/OMBRO

Proteção contra queda

CA 41.046

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



PROTEÇÃO EM ALTURA



HAR14

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 4 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL
Proteção contra queda

CA 41.046

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



HAR12

CINTURÃO PARAQUEDISTA - 2 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL
Proteção contra queda

CA 41.045

NBR 15.836



P / M / G
G / GG



HAR11


CINTURÃO PARAQUEDISTA - 1 PONTO DE CONEXÃO DORSAL
Proteção contra queda

CA 42.360

NBR 15.836



P / M / G
G / GG



AN245140ADD

TALABARTE Y ELÁSTICO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.629
NBR 15.834
NBR 15.837



AN235140AD

TALABARTE I ELÁSTICO 55 MM
Proteção contra queda


NBR 14.629
NBR 15.834
NBR 15.837



AN245140AEE

TALABARTE Y ELÁSTICO 110 MM
Proteção contra queda

NBR 14.629
NBR 15.834
NBR 15.837



AN235140AE

TALABARTE I ELÁSTICO 110 MM
Proteção contra queda

NBR 14.629
NBR 15.834
NBR 15.837



AN245140PRR

TALABARTE DIELÉTRICO Y ELÁSTICO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.629
NBR 15.834
NBR 15.837



AN235140PR

TALABARTE DIELÉTRICO I ELÁSTICO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.629
NBR 15.834
NBR 15.837



EX118

TALABARTE DE POSICIONAMENTO
Proteção contra queda

NBR 15.835
NBR 15.837





AN213140ADD

TALABARTE Y PLANO 55 MM
Proteção contra queda


NBR 14.629
NBR 15.834
NBR 15.837



AN203140AD

TALABARTE I PLANO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.629
NBR 15.834
NBR 15.837



MINIBLOC

TRAVA QUEDA RETRÁTIL FITA 2,5 M
Proteção contra queda

EN360
150 kg
CE
NBR 14.628
NBR 14.629
NBR 15.837



MEDBLOC

TRAVA QUEDA RETRÁTIL FITA 6 M
Proteção contra queda

CE EN360
150 kg
NBR 14.628
NBR 14.629
NBR 15.837



AN120


TRAVA QUEDA RETRÁTIL CABO DE AÇO 10 M / 15 M
Proteção contra queda

CE EN360
150 kg
EN362
NBR 14.628
NBR 15.837



LV400

VARA TELESCÓPICA 8 M
Dispositivo de ancoragem



LV401

GANCHO DE ANCORAGEM
Dispositivo de ancoragem

CE EN795
TIPO B
EN362
CLASSE A



LV504A

PONTO DE ANCORAGEM FIXO 360°
Dispositivo de ancoragem

CE EN795
TIPO A




PROTEÇÃO EM ALTURA



DAYAK LV120G

ANCORAGEM PARA ENQUADRAMENTO DE PORTA/JANELA
Dispositivo de ancoragem

EN795
TIPO A
TS16415
2



LV100

CHAPELETA DE ANCORAGEM
Dispositivo de ancoragem

EN795
TIPO A



TETRANCHOR LV115

PLACA DE ANCORAGEM
Dispositivo de ancoragem

EN795
TIPO A
TS16415
4



LV102050

EXTENSOR PARA TRAVA QUEDA RETRÁTIL
Dispositivo de ancoragem




HA203

FITA ANTI-COMPRESSÃO FEMORAL
Dispositivo de ancoragem



HA200

PORTA FERRAMENTAS PARA TRABALHO EM ALTURA
Dispositivo de ancoragem



AM0114X2

MOSQUETÃO DE ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA AUTOMÁTICA
- KIT 2 UN
Equipamento auxiliar para trabalho em altura

EN362
CLASSE B
NBR 15.837



AM025X2

MOSQUETÃO DE ALUMÍNIO DUPLA TRAVA AUTOMÁTICA
- KIT 2 UN
Equipamento auxiliar para trabalho em altura

EN362
CLASSE B
NBR 15.837



AM002X5

MOSQUETÃO DE AÇO OVAL TRAVA DE ROSCA - KIT 2 UN
Equipamento auxiliar para trabalho em altura

EN362
CLASSE B
NBR 15.837



TC001

BLOQUEADOR VENTRAL
Equipamento auxiliar acesso por cordas

EN567





TC002

ASCENSOR PUNHO DIREITO
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN567



TC003

ASCENSOR PUNHO ESQUERDO
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN567



TC012

ESTRIBO AJUSTÁVEL
Equipamento auxiliar acesso por cordas



SAFECORD TC007

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTIPÂNICO - DESCIDA E SUBIDA
Equipamento auxiliar acesso por cordas

EN341
TIPO 2
CLASSE A
CE EN358
EN12841
TIPO C



DESCORD TC006

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTIPÂNICO - DESCIDA
Equipamento auxiliar acesso por cordas

EN341
CLASSE 2A
CE EN12841
TIPO C



TC004

FREIO 8 SIMPLES
Equipamento auxiliar acesso por cordas



TC044


FREIO 8 COM ORELHAS
Equipamento auxiliar acesso por cordas



TC005

POLIA SIMPLES
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN12278



TC015

POLIA DUPLA OSCILANTE
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN12278



TC025

POLIA DUPLA FIXA
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN12278



PROTEÇÃO EM ALTURA



TC040


POLIA DUPLA FIXA
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN362
EN354



TC105

ASSENTO PARA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL
Equipamento auxiliar acesso por cordas



CORTOR


CORDA DE SEGURANÇA PARA CADEIRAS SUSPENSAS E TRAVA QUEDAS 50/100 M
Equipamento auxiliar acesso por cordas



TRA22

TRIPÉ TELESCÓPICO 1,20 À 1,97 M
Acesso e resgate

CE EN795
TIPO B
TS16415
3



TRA32

TRIPÉ TELESCÓPICO 1,74 À 3,02 M
Acesso e resgate

CE EN795
TIPO B
TS16415
3




TRA101

PLACA DE FIXAÇÃO PARA TRIPÉ TRA22/TRA32
Acesso e resgate



TRA102

PLACA DE FIXAÇÃO PARA TRIPÉ TRA22/TRA32 E GUINCHO MANUAL TR00520/TR00530
Acesso e resgate



TRA103


DEGRAU PARA TRIPÉ
Acesso e resgate



TR00520

GUINCHO MANUAL 20 M PARA TRIPÉ TRA22/TRA32
Acesso e resgate

CE 2006/42/EEC



TR00530

GUINCHO MANUAL 20 M PARA TRIPÉ TRA22/TRA32
Acesso e resgate

CE 2006/42/EEC






■ HAPER001

SUSPENSOR
Acesso e resgate



■ TRBAG

BOLSA PARA TRIPÉ TRA22 250X250X1.640 MM
Acesso e resgate



■ TRBAG3

BOLSA PARA TRIPÉ TRA32 260X260X2.100 MM
Acesso e resgate




■ TC008

BOLSA PARA ARMAZENAMENTO 30X65 CM
Acesso e resgate




MERCHANDISING





WPSPLV08
P 15 x L 18 x A 56 cm
DISPLAY PARA ÓCULOS



HEADDUMMY001
P 25 L 25 A 40 CM
MANEQUIM CABEÇA



PLV012GR
P 8 X L 44 X A 79 CM
MANEQUIM COM CABIDE



WSPR004
85 X 76 X 240 CM
DISPLAY MODULAR ALTURA



WPSPLV030
P 38,5 X L 61 X A 192 CM
DISPLAY MODULAR ESSENCIAL



WPSPLV013
P 47 X L 79 X A 200 CM
DISPLAY MODULAR PREMIUM



PICTOGRAMAS

PROTEÇÃO DA CABEÇA



Filtração UVA/UVB até 400NM



Alto impacto



Luz intensa



Respingos de líquidos (D3)



Antirreflexo



Antiembaçante



Antirrisco



Antiestático



Antirrisco, antiembaçante, antiestático e antirreflexo.

PROTEÇÃO DAS MÃOS



Anti vibração



Palma antiderrapante



Resistente à água (repelente)



Efeito segunda pele



Revestimento transpirável



Espessura



Ergonômica



Boa destreza



Lavável X5 ≤30°C




Lavável à mão



Leve



Resistente ao calor de contato



Resistente ao corte



Resistente ao frio



Resistente à impacto



Sem DMF



Sem Silicone





Sem látex





LUVAS ANTICORTE

As fibras



Polímero mono fibra **muito resistente**.
Destreza máxima.
Ausência de DMF: total segurança dos materiais, proteção dos objetos manipulados.
Lavável: melhor higiene, reutilização das luvas em condições saudáveis.
Espessura reduzida: Toque agradável, melhor respirabilidade.
Textura muito macia: permite um grande conforto todo o dia.
Disponível em agulha 15 e 13.




Para segurança máxima e uma boa proteção contra o calor

Resistência máxima ao **corte**.
Alta resistência à **abrasão**.
Resistente ao **calor até 100°C**
(até 250°C para VENICUT50 e VENICUT52).



Para combinar a segurança e o conforto

Grande resistência ao **corte**.
Máximo desempenho à **abrasão**.
Fibra suave : excelente **conforto**.
Disponível em agulha 15 e 18.



Para combinar a segurança e preço atrativo

Diferentes níveis de resistência ao corte
Bom desempenho à **abrasão**.
Fibra econômica: melhor custo-benefício.
Agulha 13: alta **destreza**.



| EN388:2016  aX bX cX dX eX fX | CÓDIGO ALFABÉTICO | NÍVEL OBTIDO | TIPOS DE RISCOS | NÍVEIS DE PERFORMANCE |
|---|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| | a | X | Abrasão | 0 mín. - 4 máx. |
| | b | X | Corte Coup Test | 0 mín. - 5 máx. |
| | c | X | Rasgamento | 0 mín. - 4 máx. |
| | d | X | Perfuração | 0 mín. - 4 máx. |
| | e | X | Corte TDM 100 | A mín. - F máx. |
| | f | X | Impacto no dorso | P = Aprovado |

| ISO374-1/TIPO A  XXXXXX ISO374-1/TIPO B  XXX ISO374-1/TIPO C  | CÓDIGO ALFABÉTICO | PRODUTO QUÍMICO | CAS | NÍVEL OBTIDO | NÍVEIS DE PERFORMANCE |
|--|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| | A | Metanol | 67-56-1 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | B | Acetona | 67-64-1 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | C | Acetonitrila | 75-05-8 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | D | Diclorometano | 75-09-2 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | E | Sulfeto de Carbono | 75-15-0 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | F | Tolueno | 108-88-3 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | G | Dietilamina | 109-89-7 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | H | Tetrahidrofurano | 109-99-9 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | I | Acetato Etilico | 141-78-6 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | J | n-Heptano | 142-85-5 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | K | Hidróxido de Sódio | 1310-73-2 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | L | Ácido Sulfúrico | 7664-93-9 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | M | Ácido Nitrílico | 7697-37-2 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | N | Ácido Acético | 64-19-7 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | O | Hidróxido de Amonio | 1332-21-6 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | P | Peróxido de Hidrogênio | 7722-84-1 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| S | Ácido Fluorídrico | 7664-39-3 | X | (1 mín. - 6 máx.) | |
| T | Fomaldeído | 50-00-0 | X | (1 mín. - 6 máx.) | |

| EN407  gX hX iX jX kX lX | CÓDIGO ALFABÉTICO | NÍVEL OBTIDO | TIPOS DE RISCOS | NÍVEIS DE PERFORMANCE |
|--|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | g | X | Comportamento ao fogo | (1 mín. - 4 máx.) |
| | h | X | Calor por contato | (1 mín. - 4 máx.) |
| | i | X | Calor convectivo | (1 mín. - 4 máx.) |
| | j | X | Calor radiante | (1 mín. - 4 máx.) |
| | k | X | Pequenas projeções de metal fundido | (1 mín. - 4 máx.) |
| | l | X | Grande projeção de metal fundido | (1 mín. - 4 máx.) |

| EN511  mX nX oX | CÓDIGO ALFABÉTICO | NÍVEL OBTIDO | TIPOS DE RISCOS | NÍVEIS DE PERFORMANCE |
|---|-------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| | m | X | Resistencia ao frio convectivo | (1 mín. - 4 máx.) |
| | n | X | Resistencia ao frio de contato | (1 mín. - 4 máx.) |
| | o | X | Impermeabilidade a água | (0 ou 1) |



DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



 www.deltaplusbrasil.com.br

 R. Barão do Pirai, 111 - Vila Lúcia
São Paulo - SP, 03145-010

 vendas@deltaplusbrasil.com.br

    /deltaplusbrasil

 (11) 3103-1000



06/2020 - O GRUPO DELTA PLUS é cotado na bolsa de NYSE-EURONEXT@ PARIS, Compartimento B (ISIN: FRO013283108 - Mnêmo: DLTA). A DELTA PLUS é uma marca registrada do GRUPO DELTA PLUS. A DELTA PLUS reserva-se do direito de alterar as características de fabricação dos seus produtos sem prévio aviso.