



DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK



CATÁLOGO DE PRODUTOS




DELTA PLUS NO MUNDO

DATA DA FUNDAÇÃO: 1977. DESIGNER E FABRICANTE DE E.P.I. LISTADA NA BOLSA DE VALORES DE PARIS DESDE 1999. 8 FÁBRICAS. 30 UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO. 5 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS. 8000 REFERÊNCIAS EM ESTOQUE. 10000 CLIENTES AO REDOR DO MUNDO. 2000 COLABORADORES.



Há mais de 40 anos, a Delta Plus desenvolve, padroniza, fabrica e distribui uma gama completa de EPIs, oferecendo soluções para todos. Sua linha completa de EPIs protege os trabalhadores da cabeça aos pés. Graças à sua experiência no mercado de EPIs, a Delta Plus é hoje um grande player mundial, escolhida por sua presença global multiespecializada e sua variedade de produtos inovadores e acessíveis.




DELTA PLUS NO BRASIL

DATA DA FUNDAÇÃO: 2004. ESCRITÓRIO COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP. FÁBRICA E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM SOCORRO/SP. CERTIFICADA PELO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2008.



No Brasil oferecemos as linhas de proteção à cabeça (como capacetes, óculos, abafadores e respiradores), proteção às mãos, proteção para o trabalho em altura e proteção para os pés.



PROTEÇÃO DO CRÂNIO

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|---|-------------------|---|----------------|---|
| AIR COLTAN | 8 | COLTAN | 8 | HARNNESS V ROTOR® | 7 | JUGULAR VELCRO | 7 |
| BASEBALL DIAMOND V | 7 | DYNAMIC JUGALPHA | 7 | JUGALPHA | 7 | NECKALPHA | 8 |
| BASEBALL DIAMOND V ROTOR® | 7 | HARNNESS BERYL | 7 | JUGULAR LONA | 8 | TOUCA ÁRABE | 8 |
| BERYL | 7 | HARNNESS V | 7 | JUGULAR QUEIXEIRA | 7 | TOUCA SOLDADOR | 8 |

PROTEÇÃO DOS OLHOS

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|----|---------------------|----|---------------|----|----------------|----|
| EGON CLEAR | 9 | HEKLA CLEAR | 10 | PACAYA CLEAR LYVIZ™ | 9 | SKY CLEAR | 11 | VULCANO2 CLEAR | 10 |
| EGON SMOKE | 9 | LIPARIZ CLEAR | 10 | PACAYA CLEAR STRAP | 9 | SKY RAYBAN | 12 | VULCANO2 SMOKE | 10 |
| FILM GOGGLE | 12 | MEIA CLEAR | 10 | PACAYA SMOKE | 9 | SKY SMOKE | 11 | | |
| FUJIZ CLEAR | 9 | MEIA SMOKE | 10 | PITONZ CLEAR | 11 | SUMMER ÁMBAR | 11 | | |
| FUJIZ GRADIENT | 9 | MILO CLEAR | 10 | RUIZ 1 | 12 | SUMMER CLEAR | 11 | | |
| GALERAS CLEAR | 12 | MILO SMOKE | 10 | SAJAMA | 12 | SUMMER RAYBAN | 11 | | |
| GALERAS SMOKE | 12 | PACAYA CLEAR | 9 | SKY ÁMBAR | 11 | SUMMER SMOKE | 11 | | |

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------|----|-------------------|----|--------------|----|
| BALBI 2 | 15 | CASSOUD PF | 13 | MASSOUD P | 14 | PRO VISION 8" CC | 15 | SCREEN PLATE | 13 |
| BARRIER 2 | 13 | FILTRO DE LUZ REDONDO 06 | 14 | ÓCULOS MAÇARIOUEIRO | 14 | PRO VISION 8" CS | 16 | VISOR HOLDER | 15 |
| BARRIER PLATE 2 | 13 | FILTRO DE LUZ REDONDO 08 | 15 | PROTECTOR TELA METÁLICA | 16 | PRO VISION 8" CS | 16 | VISOR PC | 15 |
| CARNEIRA COM CATRACA | 14 | FILTRO DE LUZ RETANGULAR 10 | 14 | PRO VISION 6" CC | 15 | PRO VISION 10" CC | 15 | | |
| CARNEIRA SIMPLES | 14 | FILTRO DE LUZ RETANGULAR 12 | 14 | PRO VISION 6" CC | 15 | PRO VISION 10" CC | 15 | | |
| CASSOUD CA | 13 | FILTRO DE LUZ RETANGULAR 14 | 14 | PRO VISION 6" CS | 16 | PRO VISION 10" CS | 16 | | |
| CASSOUD CF | 13 | LENTE RETANGULAR INCOLOR | 14 | PRO VISION 6" CS | 16 | PRO VISION 10" CS | 16 | | |
| CASSOUD PA | 13 | MASSOUD C | 14 | PRO VISION 8" CC | 15 | SCREEN | 13 | | |

PROTEÇÃO AUDITIVA

| | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------|----|-----------------|----|---------------|----|----------|----|
| COMBAT | 17 | CONIC DISPLAY | 18 | INTERLAGOS | 17 | PLUG SILICONE | 18 | SPA3 | 17 |
| CONIC200 | 18 | CONICCO200 | 18 | MAGNY HELMET | 17 | SEPANG 2 | 17 | SUZUKA 2 | 17 |
| CONIC500 | 18 | INTERHYKIT | 17 | PLUG COPOLIMERO | 18 | SILVERSTONE 2 | 17 | | |

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|--------------------------|----|
| CONFORT PFF1 S/V | 20 | CONFORT PFF3 S/V | 20 | M6000 P2 CLIP PF | 19 | PRO AGRO PFF2 S/V | 21 | PRO FACE PFF2 CARVÃO S/V | 21 |
| CONFORT PFF1 C/V | 20 | CONFORT PFF3 C/V | 20 | M6000 P3 | 19 | PRO AGRO PFF2 C/V | 21 | PRO FACE PFF2 CARVÃO C/V | 21 |
| CONFORT PFF2 S/V | 20 | JUPITER | 19 | M6000 PREP3 | 19 | PRO FACE PFF1 S/V | 20 | PRO FACE PFF3 S/V | 21 |
| CONFORT PFF2 C/V | 20 | M6000 A2 | 19 | M6000 VÁLVULAS | 19 | PRO FACE PFF1 C/V | 20 | PRO FACE PFF3 C/V | 21 |
| CONFORT PFF2 CARVÃO S/V | 20 | M6000 ABEK1 | 19 | PRO AGRO PFF1 S/V | 21 | PRO FACE PFF2 S/V | 21 | | |
| CONFORT PFF2 CARVÃO C/V | 20 | M6000 P2 CLIP | 19 | PRO AGRO PFF1 C/V | 21 | PRO FACE PFF2 C/V | 21 | | |

PROTEÇÃO DAS MÃOS

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------------|----|------------------|----|------------|----|-------------|----|
| ALPHA VE805 | 28 | NI155 | 26 | PVCGRIP45 | 29 | VE712GR | 25 | VENICUT34 | 24 |
| APOLLON | 26 | NI175 | 26 | THRYM | 26 | VE7156R | 25 | VENICUT43 | 24 |
| CA815K | 29 | NITREX VE801 | 28 | TOUTRAVO VE509 | 27 | VE722 | 25 | VENICUT44 | 24 |
| CHEMSAFE | 27 | NITREX VE802 | 27 | TP169 | 29 | VE726 | 25 | VENICUT50 | 23 |
| ECONOCUT5M | 24 | NITREX VE840 | 27 | TRICOTADA 3 FIOS | 29 | VE727 | 25 | VENICUT52 | 23 |
| EOS | 25 | NYSOS | 25 | VE200 | 28 | VE729 | 24 | VENICUT54BL | 23 |
| EOS NOCUT | 25 | PVC7327 | 29 | VE630 | 26 | VE7300R | 26 | VENICUT58 | 23 |
| LA500 | 27 | PVC7335 | 29 | VE702P | 24 | VE799 | 27 | WPSVE520 | 28 |
| NI015 | 27 | PVCGRIP25 | 28 | VE702PG | 24 | VENICUT5M | 23 | | |
| NI150 | 27 | PVCGRIP35 | 28 | VE702PN | 24 | VENICUT5X1 | 23 | | |

PROTEÇÃO EM ALTURA

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|---------------|----|----------|----|----------------|----|---------|----|
| AM002X5 | 34 | CORTOR | 36 | HAR22 | 31 | SAFECORD TC007 | 35 | TRO0520 | 36 |
| AM025X2 | 34 | DAYAK LV120G | 34 | HAR24 | 31 | TC001 | 35 | TRO0530 | 37 |
| AM0114X2 | 34 | DESCORD TC006 | 35 | HAR25 | 31 | TC002 | 35 | TRA22 | 36 |
| AN120 | 33 | EX118 | 32 | HAR42EL | 31 | TC003 | 35 | TRA32 | 36 |
| AN120 | 33 | GUEPARD 5 | 31 | HAR44EL | 31 | TC004 | 35 | TRA101 | 36 |
| AN203140AD | 33 | GUEPARD 6 | 31 | LV100 | 34 | TC005 | 35 | TRA102 | 36 |
| AN213140ADD | 33 | HA200 | 34 | LV115 | 34 | TC008 | 37 | TRA103 | 36 |
| AN235140AD | 32 | HA203 | 34 | LV400 | 37 | TC012 | 35 | TRBAG | 37 |
| AN235140AE | 32 | HAPER001 | 34 | LV401 | 33 | TC015 | 35 | TRBAG3 | 37 |
| AN235140PR | 32 | HAR11 | 32 | LV504A | 34 | TC025 | 36 | | |
| AN245140ADD | 32 | HAR12 | 32 | LV102050 | 34 | TC040 | 36 | | |
| AN245140AEE | 32 | HAR14 | 32 | MEDBLOC | 33 | TC044 | 35 | | |
| AN245140PRR | 32 | HAR15 | 31 | MINIBLOC | 33 | TC105 | 36 | | |



ACESSÓRIOS PARA SOLDA

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------|----|
| ANTIRRSPINGO DE SOLDA COM SILICONE | 39 | ELETRODO CARVÃO | 39 | GARRA NEGATIVA AÇO | 39 | PICADEIRA DE SOLDA COM MOLA | 39 | PORTA ELETRODO 500A | 39 |
| ANTIRRSPINGO DE SOLDA SEM SILICONE | 39 | ELETRODO TUNGSTÊNIO | 39 | GARRA NEGATIVA BRONZE | 39 | PORTA ELETRODO 300A | 39 | PORTA ELETRODO 600A | 39 |
| CONECTOR CABO DE SOLDA | 39 | FLUXO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA | 39 | MANGUEIRA DUPLA PARA SOLDA | 39 | PORTA ELETRODO 400A | 39 | PORTA ELETRODO 1000A | 39 |

SINALIZAÇÃO

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------|----|----------------|----|----------|----|
| COLETE INTEGRAL REFLETIVO | 41 | CONE RÍGIDO | 41 | CORRENTE ELO P | 41 | GILP2 | 41 |
| COLETE X REFLETIVO | 41 | CONE RÍGIDO REFLETIVO | 41 | FITA ZEBRADA | 41 | PEDESTAL | 41 |
| CONE FLEXÍVEL REFLETIVO | 41 | CORRENTE ELO G | 41 | GILM3 | 41 | | |

PROTEÇÃO DO CORPO

| | | | |
|---------------|----|------------------|----|
| CAPA DE CHUVA | 43 | CONJUNTO MOTOBOY | 43 |
|---------------|----|------------------|----|

MERCHANDISING PARA A SUA LOJA

| | | | | | |
|--------------|----|-----------|----|-----------|----|
| HEADDUMMY001 | 45 | WPSPLV08 | 45 | WPSPLV030 | 45 |
| PLV012GR | 45 | WPSPLV013 | 45 | WSPSPR004 | 45 |




INTERLAGOS

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 23 dB
Proteção contra ruídos

CA 35.003

ANSI S12.6
NRRsf 23 dB
S13.19
NRR 28 dB

EN352-1
SNR 30 dB
H 30 M 28 L 20
S/M/L



SEPANG 2

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 20 dB
Proteção contra ruídos

CA 34.961

NBR 16076 (B)
NRRsf 20 dB

ANSI S13.19
NRR 21 dB

EN352-1
SNR 26 dB
H 30 M 24 L 15
S/M/L




SILVERSTONE 2

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 17 dB
Proteção contra ruídos

CA 38.225

ANSI S12.6
NRRsf 17 dB

EN352-1



INTERHYKIT

ALMOFADAS E ESPUMAS INTERLAGOS/SEPANG/
SILVERSTONE 2 - KIT REPOSIÇÃO 5 PARES



SPA3

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 17 dB
Proteção contra ruídos

CA 34.964

NBR 16076 (B)
NRRsf 17 dB

EN352-1
SNR 23 dB
H 24 M 20 L 13
S/M/L



COMBAT

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 10 dB
Proteção contra ruídos

CA 19.405

ANSI S12.6
NRRsf 10 dB



MAGNY HELMET

ABAFADOR DE RUÍDOS ACOPLÁVEL - NRRsf 18 dB
Proteção contra ruídos

CA 38.224

ANSI S12.6
NRRsf 18 dB

EN352-3
SNR 32 dB
H 34 M 31 L 23



SUZUKA 2


ABAFADOR DE RUÍDOS ACOPLÁVEL - NRRsf 14 dB
Proteção contra ruídos

CA 35.004

NBR 16076 (B)
NRRsf 14 dB

ANSI S3.19
NRR 21 dB

EN352-3
SNR 24 dB
H 27 M 21 L 14
S/M/L



PROTEÇÃO AUDITIVA



CONICCO200


PROTETOR AUDITIVO DESCARTÁVEL - NRRsf 15 dB
Proteção contra ruídos

CA 36.364

S12.6
NRRsf 15 dB
S3.19
NRR 33 dB



EN352-2
SNR 36 dB
H 34 N 34 L 31
Ø 7-12 mm



CONIC200


PROTETOR AUDITIVO DESCARTÁVEL - NRRsf 15 dB
Proteção contra ruídos

CA 36.364

S12.6
NRRsf 15 dB
S3.19
NRR 33 dB



EN352-2
SNR 36 dB
H 34 N 34 L 31
Ø 7-12 mm



CONIC500


PROTETOR AUDITIVO DESCARTÁVEL - NRRsf 15 dB
Proteção contra ruídos

CA 36.364

S12.6
NRRsf 15 dB
S3.19
NRR 33 dB



EN352-2
SNR 36 dB
H 34 N 34 L 31
Ø 7-12 mm



CONIC DISPLAY


DISPLAY CONIC500

CA 36.364

S12.6
NRRsf 15 dB
S3.19
NRR 33 dB



EN352-2
SNR 36 dB
H 34 N 34 L 31
Ø 7-12 mm




PLUG SILICONE

PROTETOR AUDITIVO REUTILIZÁVEL - NRRsf 14 dB
Proteção contra ruídos

CA 39.068

S12.6
NRRsf 14 dB



PLUG COPOLÍMERO


PROTETOR AUDITIVO REUTILIZÁVEL - NRRsf 16 dB
Proteção contra ruídos

CA 39.067

S12.6
NRRsf 16 dB



MERCHANDISING





WPSPLV08
P 15 x L 18 x A 56 cm
DISPLAY PARA ÓCULOS




HEADDUMMY001
P 25 L 25 A 40 CM
MANEQUIM CABEÇA



PLV012GR
P 8 X L 44 X A 79 CM
MANEQUIM COM CABIDE



WSPR004
85 X 76 X 240 CM
DISPLAY MODULAR ALTURA



WPSPLV030
P 38,5 X L 61 X A 192 CM
DISPLAY MODULAR ESSENCIAL



WPSPLV013
P 47 X L 79 X A 200 CM
DISPLAY MODULAR PREMIUM



PICTOGRAMAS

PROTEÇÃO DA CABEÇA



Filtração UVA/UVB até 400NM



Alto impacto



Luz intensa



Respingos de líquidos (D3)



Antirreflexo



Antiembaçante



Antirrisco




Antiestático



Antirrisco, antiembaçante, antiestático e antirreflexo.

PROTEÇÃO DAS MÃOS



Anti vibração



Palma antiderrapante



Resistente à água (repelente)



Efeito segunda pele



Revestimento transpirável



Espessura



Ergonômica



Boa destreza



Lavável X5 ≤30°C




Lavável à mão




Leve



Resistente ao calor de contato



Resistente ao corte



Resistente ao frio



Resistente à impacto



Sem DMF



Sem Silicone




Sem látex





LUVAS ANTICORTE

As fibras



Polímero mono fibra **muito resistente.**
Destreza máxima.
Ausência de DMF: total segurança dos materiais, proteção dos objetos manipulados.
Lavável: melhor higiene, reutilização das luvas em condições saudáveis.
Espessura reduzida: Toque agradável, melhor respirabilidade.
Textura muito macia: permite um grande conforto todo o dia.
Disponível em agulha 15 e 13.




Para segurança máxima e uma boa proteção contra o calor

Resistência máxima ao **corte.**
Alta resistência à **abrasão.**
Resistente ao **calor até 100°C**
(até 250°C para VENICUT50 e VENICUT52).



Para combinar a segurança e o conforto

Grande resistência ao **corte.**
Máximo desempenho à **abrasão.**
Fibra suave : excelente **conforto.**
Disponível em agulha 15 e 18.







Para combinar a segurança e preço atrativo

Diferentes níveis de resistência ao corte
Bom desempenho à **abrasão.**
Fibra econômica: melhor custo-benefício.
Agulha 13: alta **destreza.**



| EN388:2016  aX bX cX dX eX fX | CÓDIGO ALFABÉTICO | NÍVEL OBTIDO | TIPOS DE RISCOS | NÍVEIS DE PERFORMANCE |
|---|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| | a | X | Abrasão | 0 mín. - 4 máx. |
| | b | X | Corte Coup Test | 0 mín. - 5 máx. |
| | c | X | Rasgamento | 0 mín. - 4 máx. |
| | d | X | Perfuração | 0 mín. - 4 máx. |
| | e | X | Corte TDM 100 | A mín. - F máx. |
| | f | X | Impacto no dorso | P = Aprovado |

| ISO374-1/TIPO A  XXXXXX ISO374-1/TIPO B  XXX ISO374-1/TIPO C  | CÓDIGO ALFABÉTICO | PRODUTO QUÍMICO | CAS | NÍVEL OBTIDO | NÍVEIS DE PERFORMANCE |
|--|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| | A | Metanol | 67-56-1 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | B | Acetona | 67-64-1 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | C | Acetonitrila | 75-05-8 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | D | Diclorometano | 75-09-2 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | E | Sulfeto de Carbono | 75-15-0 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | F | Tolueno | 108-88-3 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | G | Dietilamina | 109-89-7 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | H | Tetrahidrofurano | 109-99-9 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | I | Acetato Etilico | 141-78-6 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | J | n-Heptano | 142-85-5 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | K | Hidróxido de Sódio | 1310-73-2 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | L | Ácido Sulfúrico | 7664-93-9 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | M | Ácido Nitrílico | 7697-37-2 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | N | Ácido Acético | 64-19-7 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | O | Hidróxido de Amonio | 1332-21-6 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| | P | Peróxido de Hidrogênio | 7722-84-1 | X | (1 mín. - 6 máx.) |
| S | Ácido Fluorídrico | 7664-39-3 | X | (1 mín. - 6 máx.) | |
| T | Fomaldeído | 50-00-0 | X | (1 mín. - 6 máx.) | |

| EN407  gX hX iX jX kX lX | CÓDIGO ALFABÉTICO | NÍVEL OBTIDO | TIPOS DE RISCOS | NÍVEIS DE PERFORMANCE |
|--|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | g | X | Comportamento ao fogo | (1 mín. - 4 máx.) |
| | h | X | Calor por contato | (1 mín. - 4 máx.) |
| | i | X | Calor convectivo | (1 mín. - 4 máx.) |
| | j | X | Calor radiante | (1 mín. - 4 máx.) |
| | k | X | Pequenas projeções de metal fundido | (1 mín. - 4 máx.) |
| | l | X | Grande projeção de metal fundido | (1 mín. - 4 máx.) |


| EN511  mX nX oX | CÓDIGO ALFABÉTICO | NÍVEL OBTIDO | TIPOS DE RISCOS | NÍVEIS DE PERFORMANCE |
|---|-------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| | m | X | Resistencia ao frio convectivo | (1 mín. - 4 máx.) |
| | n | X | Resistencia ao frio de contato | (1 mín. - 4 máx.) |
| | o | X | Impermeabilidade a água | (0 ou 1) |



DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK




 www.deltaplusbrasil.com.br

 R. Barão do Pirai, 111 - Vila Lúcia
São Paulo - SP, 03145-010

 vendas@deltaplusbrasil.com.br

    /deltaplusbrasil

 (11) 3103-1000



06/2020 - O GRUPO DELTA PLUS é cotado na bolsa de NYSE-EURONEXT@ PARIS, Compartimento B (ISIN: FRO013283108 - Mnemo: DLTA). A DELTA PLUS é uma marca registrada do GRUPO DELTA PLUS. A DELTA PLUS reserva-se do direito de alterar as características de fabricação dos seus produtos sem prévio aviso.