



Linhas de produtos **MSA**

- Proteção à Cabeça, Ouvidos, Face e Olhos;
- Proteção Contra Quedas;
- Proteção Respiratória;
- Instrumentos Fixos e Portáteis.



Porque toda vida tem um **propósito...**

Gallet F1SF

Capacete

Características/benefícios

- Desenvolvidos especialmente para combate a incêndio e demais atividades dos bombeiros;
- Elevada proteção contra calor, chamas e colisões;
- Casco de poliamida com pintura poliuretana;
- Queixeira de três pontos ajustáveis;
- Viseira externa banhada a ouro para proteção visual e facial e reflexão do calor radiante;
- Opção de encaixe de lanternas e sistema de comunicação;
- Diversidade de cores;
- Placa identificadora com opção de customização da brigada.

Aplicação

Bombeiros

Certificados

EN 443
EN 166
EN 14458
EN 171



CA: 14680

Premium Plug

Características/benefícios

- Produzido em silicone - maior higiene, durabilidade e conforto ao canal auditivo;
- Três flanges para encaixe nos diferentes formatos de orelha;
- Opção de fornecimento com mini capacete, para facilitar a armazenagem e transporte do protetor auditivo.

Gallet F2 xTrem

Capacete

Características/benefícios

- Desenvolvido para atividades florestais e resgate;
- Casco de policarbonato com pintura poliuretana;
- Resistente a calor, choques e colisões;
- Extremamente leve;
- Queixeira de três pontos ajustáveis;
- Opção de conexão de kit abafadores de ruídos, óculos e protetores faciais;
- Opção de adição de fitas refletivas;
- Diversidade de cores.

Aplicação

Bombeiros

Certificados

EN 397
EN 12492



CA: 14679

Atenuação

15dB NRRsf

CA: 10666



Comfo 500

Abafador de ruídos

Características/benefícios

- Arco que gira 360°: para melhor acomodação à orelha do usuário;
- Opção de tira de sustentação para usuário que necessita utilizar o abafador com outros EPIs.

Atenuação

Versão arco: 15dB NRRsf

CA: 820



Mark V Green

Abafador de ruídos

Características/benefícios

- Sem peças metálicas expostas, (em cumprimento com a NR10);
- Kit abafador testado e aprovado para uso com capacete MSA.

Atenuação

Versão arco 21dB NRRsf

Versão kit 15dB NRRsf

CA: 4026 / versão abafador

CA: 28089 / versão kit





left/RIGHT

Abafador de ruídos

Características/benefícios

- Formato que acompanha a anatomia humana facial;
- Três cores e três atenuações;
- Excelente atenuação e conforto;
- Kit abafador testado e aprovado para uso com capacete MSA;
- Sem peças metálicas (em cumprimento com a NR10).

Atenuação - Low

Versão arco - 19dB NRRsf

Versão kit - 13dB NRRsf

CA: 26803 / versão abafador

CA: 26805 / versão kit

Atenuação - Medium

Versão arco 23dB NRRsf

Versão kit 16dB NRRsf

CA: 26081 / versão abafador

CA: 26802 / versão kit

Atenuação - High

Versão arco 24dB NRRsf

Versão kit 18dB NRRsf

CA: 26800 / versão abafador

CA: 26804 / versão kit



XLS

Abafador de ruídos

Características/benefícios

- Excelente conforto e nível de atenuação;
- Sem peças metálicas expostas (em cumprimento com a NR10);
- Kit abafador testado e aprovado para uso com capacete MSA.

Atenuação

Versão arco 21dB NRRsf

Versão kit 20dB NRRsf

CA: 15624 / versão abafador

CA: 27971 / versão kit



HPE

Abafador de ruídos

Características/benefícios

- Excelente conforto e nível de atenuação;
- Sem peças metálicas expostas (em cumprimento com a NR10);
- Kit abafador testado e aprovado para uso com capacete MSA.

Atenuação

Versão arco 26dB NRRsf

Versão kit 22dB NRRsf

CA: 15623 / versão abafador

CA: 27972 / versão kit





[www.MSA**safety**.com](http://www.MSAsafety.com)

Contato direto



MSA Brasil
Avenida Roberto Gordon, 138
CEP: 09990-901 - Vila Nogueira
Diadema - SP
Tel.: +55 (11) 4070 5999
Fax: +55 (11) 4070 5990
e-mail: info.br@MSAsafety.com.br

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Phone + 1 412 967 33 54
Fax : + 1 412 967 34 51
e-mail: msa.international@MSAsafety.com

Acesse também:

[youtube.com/user msavideosbrasil](https://www.youtube.com/user/msavideosbrasil)
[facebook.com/MSASafetyBrasil](https://www.facebook.com/MSASafetyBrasil)
twitter.com/msaSafetyBrasil
revistaMSA.com.br

