



CATÁLOGO 2019

DANNY[®]
ENTENDE • PROTEGE • INOVA



QUEM SOMOS



SOMOS A DANNY

Sua **vida** é nossa prioridade.
É assim que definimos a **DANNY**.

Com **mais de 30 anos** dedicados ao mercado de EPIs, a **DANNY** atua para elaborar produtos que entreguem sempre um nível superior de segurança e proteção à seus usuários.

Atentos à evolução dos mercados, nacional e internacional, incorporamos as mais **avançadas tecnologias** para potencializar ainda mais a qualidade e a performance dos nossos produtos.

Dispomos de equipe técnica altamente especializada para identificar a solução mais adequada para cada necessidade dentro da cadeia produtiva de nosso cliente e assim, colaborar com desempenho de nossos clientes, indo muito além da entrega do EPI.

Dedicação, inovação e qualidade.
É nisso que a **DANNY** acredita!

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas
As informações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a atualizações dos CAs
(Certificados de Aprovação) pelo Governo Federal. Para manter-se atualizado, consulte as fichas técnicas
nos sites www.danny.com.br ou www.vicsa.com.br

DANNY[®]
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

LUVAS DE SEGURANÇA

Linha Suprema

DNY_GRAPHENE COLLECTION

GrapheBiotic	14
GrapheAir	14
GrapheArmor	15
GrapheAnatomyCut	15
GrapheFit	15

DNY_PROTEK COLLECTION

DexLite	18
Topster	18
MasterShield	19
LiteForce	19
HiShieldGrip	19

BAIXA TEMPERATURA

Polarflex	21
Thermaflex	21

ALTA TEMPERATURA

Maxitherm	22
Coral	23
Altaflex	23

PROTEÇÃO QUÍMICA

Sensiflex Premium	24
Sensiflex Ultra	25
Maxiblack	25
Silver Látex Supreme	25

PROTEÇÃO QUÍMICA E MECÂNICA

Atomgrips	27
Nitrilmax	27
Nitriflex	28
Nitriflex Longa	28
Longatex	29
Petroblue	29
Maxidry Total	30
Maxidry Plus	30
Clip Porta Luvas	31

PROTEÇÃO CONTRA CORTE

Maxicut 5	34
Maxicut 5 Óleo	34
Maxicut 5 Couro	34
Maxicut 3	35
Maxicut 3 Couro	35
Maxicut 3 Óleo	35
Dyflex	36

Mangote Rajado Longo	36
Mangote Rajado Curto	36
Açoflex	37
Açoflex com Poliuretano	37

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

Extreme Plus	38
Extreme WP	39
Extreme PEAD	39
Extreme	39

MALHA DE AÇO

Punho Curto	40
Punho Longo	41
Super Longa	41
Avental	41
Avental Bolero	41

PROTEÇÃO MECÂNICA

Maxigarden	44
Maxiflex Ultimate	44
Maxiflex Endurance Total	45
Maxiflex Endurance 3/4	45
Dannyflex	45
Novatril Total	46
Novatril	46
Novatril Plus	47
Novatril Punho de Seg	47
Pégasus Pro	48
Maxigrip Pro	48
Opti-Grip	49
Reciflex	49
Novadex Total	50
Novadex 3/4	50
Maxidry	51
Maxifoam	51

PROTEÇÃO CONTRA VIBRAÇÃO

Vibraflex	53
-----------------	----

Linha Essencial

BAIXA TEMPERATURA

Canadá	56
Alaska	57
Sibéria	57

PROTEÇÃO QUÍMICA

Confort Látex	59
Maxi Látex	59
Silver Grip	60
Maxvinil	60
Sensiflex Flex	61

PROTEÇÃO QUÍMICA E MECÂNICA

Supraflex	63
Nitrasolv	63
Neolátex	64
Max Orange	64
Max Orange Longa	64
Petronit	65

PROTEÇÃO CONTRA CORTE

Flexcut Látex	66
Flexcut Látex Punho Longo	67
Flexcut Banho Total	67
Flexcut PU	68
Flexcut Nitrílica	68
Flexcut Couro	68
Flexcut Sem Banho	69
Altiflex	69

PROTEÇÃO MECÂNICA

Lightflex 3/4	72
Maxigrip	72
Poliflex	73
Gladiador	73
Flextáctil	74
Pégasus	74
Ultraflex	75
Nitriflat	75
Ultrablack	76
Ultrablack Pro Total	76
Lightflex Total	77
Lightflex Punho de Seg	77

PROTEÇÃO CONTRA SOLDA

Powersolda	79
------------------	----

ÓCULOS DE SEGURANÇA

Linha Suprema

MODELO HASTE

Apollo	86
Condor	86
Igor	87
Delta	87
Runner	88
Spark	88
Turbine	89

MODELO AMPLA VISÃO

D-Tech	91
Everest	91

MODELO GRADUAÇÃO

Spot	93
------------	----

Linha Essencial

MODELO HASTE

Fênix	98
Águia	98
Eagle	99
Mercury	99
Persona	100
Persona Óptico	100
Aerial	101

MODELO AMPLA VISÃO

Plutão	103
Titanium	103

PLATAFORMA DE PRODUTOS VICSA

CINTAS ERGONÔMICAS

107

COLETES REFLETIVOS

110

MACACÃO DE SEGURANÇA

113

LINHA DE ALTURA

116

MÁSCARA DE SOLDA

130



LUVAS DE SEGURANÇA

LUVAS DE
SEGURANÇA

LUVAS

LINHA
SUPREMA

LANÇAMENTO

LUVAS DE
GRAFENO



LUVAS DE SEGURANÇA


DNY
GRAPHENE
collection





DNY GrapheBiotic

DA-50.000



- Banhada em nitrílico foam especial na palma e nos dedos
- Antiestática
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luvas de segurança confeccionadas em fios de grafeno, com propriedades únicas. Reúnem diversas soluções, conferindo alta performance e excelente relação custo x benefício. Possuem alta flexibilidade e leveza reduzindo a fadiga muscular causada pelo uso de EPIs tradicionais e proporcionando conforto superior ao colaborador. Resistentes à tração e impermeabilidade*, tornando os equipamentos com maior durabilidade e vida útil mesmo com diversas higienizações. As luvas também possuem alto nível de proteção contra abrasão, raios UV e são antibacterianas. Estas tecnologias incorporam a inovação da DNY Graphene Collection, evitando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro e protegendo as mãos da ação nociva dos raios UV, assim, o uso de protetor solar é dispensado e o bem-estar e a saúde das mãos do colaborador são garantidos.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas ou levemente oleadas*. Peças com alta temperatura, ideal para setores de montagem e manutenção.

Cor: Cinza com a palma preta



DNY GrapheAir

DA-50.500



- Banhada em PU na palma e nos dedos
- Antiestática
- Alta destreza
- Proteção contra alta temperatura até 100 °C**
- Punho elástico

Cor: Cinza



DNY GrapheArmor

DA-50.200



- Banhada em nitrílico foam especial na palma e nos dedos
- Reforçada com filamentos de aço
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Alto nível de proteção contra corte
- Punho elástico

Cor: Cinza com a palma preta



DNY GrapheAnatomicut

DA-50.100



- Banhada em nitrílico foam especial na palma e nos dedos
- Reforçada com filamentos de fio de aço
- Antiestática
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

Cor: Cinza com a palma preta



DNY GrapheFit

DA-50.300



- Luva ambidestra sem banho
- Flexível
- Proteção contra alta temperatura até 100 °C**
- Punho elástico

Cor: Cinza



* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.
** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

DuPont™
Kevlar.

LANÇAMENTO



LUVAS DE SEGURANÇA

LUVAS EM FIBRA
DE **KEVLAR**®

Produtos produzidos com a tecnologia da marca Kevlar são resistentes ao corte, mas não à prova de corte.
Não use com lâminas serrilhadas ou móveis. Kevlar é uma marca comercial da Dupont usada sob licença por Danny.

DNY
PROTEK
collection



DNY

DexLite

DA-60.300



- Banho de PU na palma e nos dedos
- Proteção contra corte
- Proteção contra alta temperatura até 100 °C**
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luvas de segurança confeccionadas em Kevlar® com nível superior de proteção contra corte e alta temperatura. Extremamente confortáveis, as luvas da DNY_Protek Collection possuem destreza e ergonomia elevadas, diminuindo a fadiga muscular no final do dia. Os banhos em PU, nitrílico ou látex possibilitam o manuseio de peças oleadas* e alguns modelos, como a DNY_Topster e DNY_LiteForce, possuem a tecnologia touch screen para o manuseio de eletrônicos.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas ou levemente oleadas*. Peças com alta temperatura ou com risco de corte, ideal para manuseio de peças mecânicas, setor automotivo, entre outros.

 **Cor:** Palma cinza com dorso amarelo




touch screen



DNY

Topster

DA-60.600



- Banho nitrílico foam na palma e nos dedos
- Tecnologia touch screen
- Alta resistência ao corte
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

 **Cor:** Preta

DNY

MasterShield

DA-60.000



- Banho de PU na palma e nos dedos
- Reforçada com fibras sintéticas combinadas
- Alto nível de proteção contra corte
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico


 **Cor:** Cinza com amarela e palma preta



DNY

LiteForce

DA-60.400



- Banho nitrílico foam na palma e nos dedos
- Reforçada com fibras sintéticas combinadas
- Extremamente forte e leve
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

 **Cor:** Preta com amarela e palma preta



touch screen

DNY

HiShieldGrip

DA-60.500



- Banho de látex natural quadriculado na palma e nos dedos
- Reforçada com fibras sintéticas combinadas
- Ventosas na palma garantem grip perfeito
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

 **Cor:** Cinza com amarela e palma preta



* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.
** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



POLARFLEX

DA-23.500

- Tricotada em fio térmico
- Forrada internamente com lã térmica
- Recoberta em látex corrugado na palma e parcialmente no dorso


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato e conforto térmico para trabalhos que exigem resistência à abrasão e impermeabilidade* na palma e na ponta dos dedos. Um equipamento excelente para trabalho de carga e descarga em ambiente refrigerado. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

 **Cor:** Azul com verde



THERMAFLEX

DA-22.100

- Ambidestra
- Tricotada em fio Thermastat

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades secas com alta temperatura (até 100°C)** ou baixa temperatura (até -30°C). Por possuir baixa espessura, facilita o uso combinado com luvas impermeáveis, quando é necessário em atividades molhadas.

RECOMENDADO PARA:

Atividades intermitentes em baixa ou alta temperatura, indústria alimentícia e frigorífica.

 **Cor:** Branca



PROTEÇÃO CONTRA
BAIXA TEMPERATURA

* Luva não resistente à penetração de água.

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA



MAXITHERM DA-24.202

- Tricotada em fio térmico
- Recoberta em látex foam

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Destreza e aderência para o manuseio de peças quentes de até 350°C*. O banho com cobertura parcial no dorso permite realizar atividades com peças úmidas e oleadas**. Possui alta resistência abrasiva e ótima relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças em alta temperatura, indústria automobilística, autopeças e metalmeccânica.

 **Cor:** Laranja com preta



CORAL DA-SL530

- Palma e dorso antiderrapante corrugado
- Latéx natural com suporte têxtil de algodão


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência química e abrasiva. Comprimento do punho alongado para maior proteção a respingos e imersão. Resistência térmica até 250°C*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças com rebarba, vidro, químicos, baixa e alta temperatura, cozinha industrial e Skinner.

 **Cor:** Laranja



ALTALEX DA-24.000

- Luva de silicone
- Impermeável para trabalhos com calor de contato em alta temperatura até 500°C*

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Por ser confeccionada em silicone e apresentar alta durabilidade, esta luva possui uma excelente relação custo x benefício. Seu desenho é ideal para o trabalho com formas e bandejas. É de fácil higienização e atende às normas e necessidades da indústria alimentícia.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos com alta temperatura em atividades tais como indústrias alimentícias, panificadoras, cozinhas, restaurantes e refeitórios industriais, lavanderias industriais (retirar roupas das secadoras), autoclaves, trabalhos com vapor d'água, movimentação de massa na indústria de balas e doces.

 **Cor:** Azul



* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

** As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.

PROTEÇÃO QUÍMICA



SENSIFLEX PREMIUM DA-90.112

- Comprimento de 24 cm
- Luva nitrílica fina
- Antiderrapante
- Sem talco
- Evita alergias

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para trabalhos com peças secas ou molhadas, fabricada com borracha nitrílica de alta qualidade, oferece maior resistência química e mecânica, melhorando a relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:

Indústria química, farmacêutica, alimentícia, automobilística e autopeças.

 **Cor:** Azul e branca



- Comprimento total de 29 cm somente na cor branca, ideal para serviços em laboratório ou com necessidade de maior proteção química.



SENSIFLEX ULTRA DA-90.500

- Comprimento de 29 cm
- Luva nitrílica fina
- Antiderrapante
- Sem talco

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou molhadas, fabricada em borracha nitrílica de alta qualidade e de espessura reforçada, oferece mais resistência e segurança para trabalhos que exigem tato, resistência química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:

Indústria química, farmacêutica, alimentícia, automobilística e autopeças.

 **Cor:** Azul



MAXIBLACK DA-2.050

- Látex natural
- Sem revestimento interno
- Palma e dedos com antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato, destreza, ideal para manipulação de tintas e muito resistente a rasgos.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de pequenas peças, laboratórios, serviços gerais, indústria de cosméticos e estética.

 **Cor:** Preta



SILVER LÁTEX SUPREME DA-350

- Palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior resistência mecânica devido a sua composição e sua maior espessura. Atóxica, de fácil higienização é ideal para o manuseio de alimentos em ambiente frigorífico. Forro em verniz de borracha nitrílica silver hipoalergênico. Acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz o acúmulo de resíduos.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, frigoríficos.

 **Cor:** Azul e amarela





ATOMGRIPS

DA-36.600

- Luva em algodão com revestimento nitrílico
- Manuseio de peças secas ou oleadas
- Palma antiderrapante


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A palma da luva possui partículas cerâmicas que proporcionam excelente aderência. É impermeável, indicada para atividades com imersão em produtos químicos. É confortável, possui molde anatômico, alta destreza e maior durabilidade evitando trocas constantes. Possui proteção térmica até 100°C*.

RECOMENDADO PARA:

Autopeças e montadoras, manutenção industrial, indústria petroquímica, construção civil, naval, aeroespacial, mercenaria, carpintaria.

 **Cor:** Verde



NITRILMAX

DA-36.300

- Luva em borracha nitrílica clorada
- Punho reto
- Palma antiderrapante
- Face palmar dos dedos e ponta dos dedos


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência química. A borracha nitrílica tem maior resistência à abrasão e facilita a higienização da luva. Seu formato anatômico e espessura aumentam o nível de sensibilidade do usuário, fazendo com que os processos sejam mais seguros e ágeis.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas e óleos. Higienização e serviços gerais, pintura e manutenção predial.

 **Cor:** Amarela e azul



Disponível
na cor azul.



PROTEÇÃO QUÍMICA
E MECÂNICA



NITRIFLEX

DA-36.100 | DA-36.101

- DA-36.100 sem revestimento interno (acabamento clorinado)
- DA-36.101 com forro (revestimento interno em flocos de algodão)



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu formato anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Excelente relação custo x benefício para substituição de luvas de PVC no contato com derivados de petróleo. O acabamento clorinado (sem revestimento interno) aumenta a resistência química, permite a higienização e a secagem das luvas em qualquer momento, além de evitar a contaminação do produto manipulado por fiapos ou flocos de algodão, como ocorre em luvas comuns (forradas ou revestidas).

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos e graxas, higienização e serviços gerais. Indústrias: metalmecânica, automobilística e petroquímica. Galvanoplastia, saneamento básico.

 **Cor:** Verde



NITRIFLEX LONGA

DA-36.104

- Borracha nitrílica
- Sem revestimento interno (acabamento clorinado)
- Antiderrapante




VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu cano alongado garante alta proteção para atividades com imersão do braço. Excelente relação custo x benefício para substituição de luvas de PVC no contato com derivados de petróleo. É isenta de proteínas do látex, e não provoca alergia em pessoas sensíveis à borracha natural. O acabamento clorinado (sem revestimento interno) aumenta a resistência química, permite a higienização e a secagem das luvas em qualquer momento, além de evitar contaminação do produto manipulado por fiapos ou flocos de algodão, como ocorre em luvas comuns (forradas ou revestidas).

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos e graxas, higienização e serviços gerais. Indústrias: metalmecânica, automobilística e petroquímica. Galvanoplastia e saneamento básico.

 **Cor:** Verde



LONGATEX

DA-2.020

- Palma antiderrapante
- Fixação no antebraço
- Látex natural sem forro


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Proteção extra para o antebraço, excelente para atividades molhadas e imersão. O punho longo e com fechamento no antebraço evita penetração de líquidos no interior do EPI. O antiderrapante mais alto facilita a aderência e o manuseio de peças em atividades molhadas. Clorinada para fácil colocação e higienização. Possui resistência mecânica e química.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, química, agroindustrial e higienização.

 **Cor:** Natural



PETROBLUE

DA-12.210D - 27cm

DA-12.214D - 35cm

- PVC com suporte têxtil em algodão
- Punho reto com 27cm e 35cm de comprimento
- Palma e dorso antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Composição em PVC de alta resistência química, mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de ácidos, bases, álcoois, tratamento de água e esgoto, peças abrasivas, manutenção predial.

 **Cor:** Azul



* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



MAXIDRY TOTAL

DA-35.426

- Tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílico
- Sobreposição de nitrílico foam antiderrapante



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento oferecem alta resistência química e mecânica. O banho total nitrílico e a sobreposição de nitrílico espumoso (foam) oferecem ampla proteção química com excelente aderência. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. O revestimento Foam Oil impermeável permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos, bases e álcoois. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C*.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças oleadas e abrasivas, produtos químicos, trabalho com ferramentas manuais e usinagem.

 **Cor:** Roxa com preta



MAXIDRY PLUS

DA-35.530

- Tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílico e neoprene
- Sobreposição de nitrílico foam antiderrapante



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento oferecem alta resistência química e mecânica. O banho total composto de nitrílico e neoprene e a sobreposição de nitrílico espumoso (foam) oferecem ampla proteção química com excelente aderência. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. O revestimento Foam Oil impermeável permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos, bases, álcoois e éteres. Resistente a inúmeras lavagens, que aumenta a vida útil do equipamento. Proteção térmica (até 250°C)*.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças oleadas e abrasivas, ampla variedade de produtos químicos perigosos, trabalho com ferramentas manuais e usinagem.

 **Cor:** Azul com preta



ACESSÓRIO CLIP PORTA LUVAS

DA-99

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Confeccionada em material plástico resistente, o Clip Porta Luvas foi projetado para manter as luvas acessíveis em todos os momentos.



* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



PROTEÇÃO
CONTRA **CORTE**





MAXICUT 5

DA-13.300

- Tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico foam na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência abrasiva e a cortes devido a sua tecnologia em fibras sintéticas combinadas de alta performance. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance mecânica. O tratamento nitrílico foam garante respirabilidade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas cortantes, facas em atividades leves, montagem, chaparia, peças com rebarbas. Atividades de manutenção.

 **Cor:** Cinza



MAXICUT 5 ÓLEO

DA-13.400

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico com camada Foam Oil na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico

 **Cor:** Azul com preta



MAXICUT 5 COURO

DA-13.300LP

- Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para cortes
- Banhado com nitrílico foam na palma e dedos
- Possui reforço em couro tratado na palma e parte do dorso, costurada com linha de aramida
- Punho tricotado em elástico

 **Cor:** Cinza



MAXICUT 3

DA-13.420C

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico foam na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico

 **Cor:** Verde



MAXICUT 3 COURO

DA-13.450LP

- Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para cortes
- Banhada com nitrílico foam na palma e dedos
- Possui reforço em couro tratado na palma
- Costurada com linha de aramida
- Punho tricotado em elástico

 **Cor:** Cinza



MAXICUT 3 ÓLEO

DA-13.420

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta de nitrílico com camada Foam Oil
- Palma antiderrapante
- Punho tricotado em elástico

 **Cor:** Verde



* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



DYFLEX

DA-12.500

- Tricotada em polietileno de alta densidade
- Recoberta de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho em elástico


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas*, com risco de corte. Resistência térmica até 100°C**. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. O polietileno de alta densidade possui alta resistência contra corte de lâminas e metais. É muito flexível e possui baixa espessura que permitem tato preciso no manuseio de peças pequenas. Banho em PU isento de silicone, que evita contaminação das peças manuseadas.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças cortantes secas, chaparia, peças com rebarba, montagens.

 **Cor:** Cinza



MANGOTE RAJADO LONGO

DA-73.600DY

- Tricotado em fio de polietileno
- Elástico nas extremidades
- Acabamento em overloque

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Confeccionada em fio de polietileno de alta resistência a cortes, oferece proteção e conforto ao usuário. De fácil higienização e rápida secagem, é ideal para ambientes frigoríficos.

RECOMENDADO PARA:

Proteção do usuário contra cortes de chapas e facas em incisões na desossa e recortes de bovinos, suínos, avícolas, evisceração e manuseio de pescados.



MANGOTE RAJADO CURTO

DA-73.100DY



AÇOFLEX

DA-12.580

- Tricotada em polietileno de alta densidade e fio de aço
- Ambidestra
- Punho em elástico


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Nova tecnologia em fibra de polietileno de alta densidade combinada com fios de aço. Alta proteção a cortes. Oferece tato e conforto para uso combinado com luvas de látex natural, vinil ou nitrílicas. É flexível, tem baixa espessura e oferece destreza para manuseio de facas. Não há contato da mão com o fio de aço que está presente apenas na face externa. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de facas, peças cortantes, chaparia, peças com rebarbas.

 **Cor:** Branca



AÇOFLEX

COM PU

DA-12.300

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade e fio de aço
- Banhado com poliuretano na palma e nos dedos
- Punho em elástico
- Oferece tato e conforto para atividades que exijam precisão e alta resistência ao corte

 **Cor:** Branca com cinza



** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.



EXTREME WP DA-47.900

- Confeccionada em spandex, nylon e para-aramida
- Protetores contra impacto em TPU
- Punho em neoprene
- Hidrorrepelente



 **Cor:** Amarela com cinza



EXTREME PEAD DA-43.900

- Polietileno de alta densidade recoberta na palma e dedos em couro sintético
- Fechamento no punho em velcro
- Protetores contra impacto em TPU



 **Cor:** Azul com preto



EXTREME DA-43.800

- Nylon recoberta na palma e dedos em couro sintético com reforço
- Protetores contra impacto em TPU
- Fechamento do punho em velcro



 **Cor:** Amarela com preto



* Proteção limitada ao manuseio de objetos ou cargas leves. A luva não protege as mãos do usuário contra prensamento provocado por máquinas ou equipamentos.

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de certificar que a luva é adequada às condições reais de utilização.

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

TODA LINHA APROVADA
PARA **IMPACTO** EM
CONFORMIDADE COM A **NOVA**
VERSÃO DA NORMA **EN 388**



EXTREME PLUS DA-43.900X

- Nível máximo de proteção contra corte
- Proteção térmica de até 250°C

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta proteção contra corte, impacto e prensamento*. Resistência térmica até 250°C**. Maleável e aderente é ideal para trabalhos de movimentação, logística em parques de tubos, ambientes agressivos e mineração.

RECOMENDADO PARA:

Serviços de montagem, manutenção, operações logísticas com risco de prensamento*. Indústria petroquímica, mineração e automobilística.

 **Cor:** Cinza com amarelo



MALHA DE AÇO



PUNHO LONGO



PUNHO
7,5 cm

PUNHO
15 cm

PUNHO
19 cm

XXP	DA-N49T7,5	DA-N49T15	DA-N49T19
XP	DA-N50T7,5	DA-N50T15	DA-N50T19
P	DA-N51T7,5	DA-N51T15	DA-N51T19
M	DA-N52T7,5	DA-N52T15	DA-N52T19
G	DA-N53T7,5	DA-N53T15	DA-N53T19
XG	DA-N54T7,5	DA-N54T15	DA-N54T19

SUPER LONGA



PUNHO
50 cm

XXP	DA-N49T50
XP	DA-N50T50
P	DA-N51T50
M	DA-N52T50
G	DA-N53T50
XG	DA-N54T50

AVENTAL DA-3.333N

- Confeccionado em elos de aço inox cromo-níquel e tiras em nylon para ajuste
- Disponível nos tamanhos 60 cm, 75 cm e 100 cm

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Avental confeccionado em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas, braçadeiras e aventais de aço.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, recortes e evisceração de bovinos, caprinos, ovinos, aves e pescados.



Cor: Cinza (aço)

AVENTAL BOLERO DA-3.333B

- Confeccionado em elos de aço inox cromo-níquel e tiras em nylon para ajuste
- Disponíveis nos tamanhos 110 cm, 125 cm e 135 cm

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Avental confeccionado em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas, braçadeiras e aventais de aço.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, e recortes de bovinos.



Cor: Cinza (aço)



PUNHO CURTO

DA-N49 | DA-N50 | DA-N51
DA-N52 | DA-N53 | DA-N54

- Ambidestra
- Confeccionada em elos de aço inox cromo-níquel
- Fechamento ajustável através de fecho

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva confeccionada em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas e aventais de aço. Maior espessura de elo do mercado, 0,55 mm. Excelente relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, recortes e evisceração de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e pescados.



Cor: Cinza (aço)

EXTENSOR

DE MALHA DE AÇO

DA-550

- Feito em polímero
- Tamanho único
- Embalagem com 100 peças





PROTEÇÃO
MECÂNICA



MAXIGARDEN DA-38.300

- Luva de segurança tricotada em tecido 100% poliéster
- Punho elástico
- Garras de plástico ABS nos dedos indicador, médio, anelar e mínimo em uma das mãos



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva de fácil limpeza devido ao material emborrachado. Resistência mecânica a abrasão e rasgos, aderência e pega em trabalhos com terra, cascalho e plantas. Nessas atividades, as garras de plástico ABS nos dedos indicador, médio, anelar e mínimo, funcionam como rastelo (garfo cultivador), extratores de ervas daninhas e pá estreita para escavar.

RECOMENDADO PARA:

Jardinagem, floricultura, hortifruticultura. Montagem e manutenção de jardins, hortas, praças, canteiros de flores. Manuseio de flores e plantas ornamentais. Cultivo e transplante de mudas e plantas.

 **Cor:** Preta com verde



MAXIFLEX ULTIMATE DA-11.874

- Recoberta em nitrílico foam na palma e nos dedos
- Punho tricotado em elástico
- Antiestática



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva tricotada em nylon, elastano e isenta de silicone, alta destreza para atividades com peças secas e levemente oleadas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance abrasiva. O revestimento foam garante respirabilidade, conforto e aumento da produtividade. Antiestática, portanto reduz o risco de descargas eletrostáticas em manuseio e montagem de equipamentos eletrônicos. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas e levemente oleadas*. Atividades que exigem tato. Indicada para proteção ao produto manipulado. Ideal para setores de montagem e manutenção. Luva antiestática.

 **Cor:** Cinza com preto



MAXIFLEX ENDURANCE TOTAL DA-11.847

- Luva de segurança tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílico foam, inclusive dorso e punho
- Pigmentação plana na palma
- Punho tricotado em elástico

 **Cor:** Preta



MAXIFLEX ENDURANCE 3/4 DA-11.900

- Luva de segurança tricotada em nylon e elastano
- Recoberta de nitrílico foam na palma e dorso 3/4
- Pigmentação plana na palma
- Punho tricotado em elástico

 **Cor:** Cinza com preta



DANNYFLEX DA-12.200

- Tricotada em nylon
- Recoberta de poliuretano na palma
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular e permite o perfeito ajuste às mãos. Excelente performance abrasiva. O banho em PU isento de silicone elimina risco de contaminação no processo. A melhor opção na substituição de luvas de malha em relação custo x benefício. Por ser fabricada em nylon, não solta resíduos nas peças trabalhadas. Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador. Possui resistência térmica até 100 °C** (calor de contato)

RECOMENDADO PARA:

Atividades que requerem proteção antiestática ao produto, montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias.

 **Cor:** Cinza e branca



Disponível na cor branca.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.
** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



NOVATRIL TOTAL DA-SN186

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Banho reforçado
- Punho em malha



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil reforçado com grafatex e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Alta resistência a cortes, rasgos e perfurações. O punho de lona proporciona proteção no manuseio de peças e chapas grandes, com risco de corte na altura do punho. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de metais secos ou oleados*, cargas pesadas, montagens, estamparia, chaparia, construção civil, peças plásticas e manutenção.

 **Cor:** Azul



NOVATRIL DA-SN185

- Algodão recoberta em nitrílico na palma e parcialmente no dorso
- Banho leve
- Punho em malha



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico reforçado oferecem maior resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. O dorso ventilado aumenta o conforto térmico. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico torna a luva resistente a óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Montagens de estruturas metálicas, construção civil, chaparia leve e manutenção.

 **Cor:** Azul



NOVATRIL PLUS PUNHO DE SEGURANÇA DA-SN296

- Reforçada em grafatex na palma
- Punho de segurança em lona
- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil reforçado com grafatex e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Alta resistência a cortes, rasgos e perfurações. O punho de lona proporciona proteção no manuseio de peças e chapas grandes, com risco de corte na altura do punho. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de metais secos ou oleados*, cargas pesadas, montagens, estamparia, chaparia, construção civil, peças plásticas e manutenção.

 **Cor:** Azul



NOVATRIL PUNHO DE SEGURANÇA DA-SN176

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Banho reforçado
- Punho de segurança em lona



 **Cor:** Azul



* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.



PÉGASUS PRO

DA-16.000

- Tricotada em nylon
- Banho 3/4 em látex corrugado
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica a abrasão e rasgos, maior aderência e pega em trabalhos pesados e construção civil. Base têxtil em nylon que ajuda a reduzir o odor, prolongando a vida útil da luva.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade*. Construção civil, mineração, cerâmicas, coleta de lixo e serviços gerais.



Cor: Amarela com verde



MAXIGRIP PRO

DA-12.700

- Luva de segurança tricotada em nylon
- Banho na palma e dedos em látex corrugado
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Destreza e maleabilidade para trabalhos com ferramentas e materiais abrasivos. Maior resistência mecânica e conforto ao usuário, evita fadiga e diminui a transpiração das mãos. Luva higienizável, o que aumenta sua vida útil e melhora a relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade*. Construção civil, indústria automobilística, mineração, cerâmicas, coleta de lixo e serviços gerais.



Cor: Azul com preta



OPTI-GRIP

VIC-12.310

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tricotada em fio de algodão e poliéster com revestimento antiderrapante em látex natural corrugado na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos, com excelente desempenho contra abrasão, corte, rasgo e perfuração.

RECOMENDADO PARA:

Construção civil, trabalhos com madeiras, carga e descarga de materiais, montagens automotivas, serviços de varrição, remoção de entulhos e conservação de áreas ajardinadas.



Cor: Amarela com preta



RECIFLEX

DA-38.000

- Tricotada em algodão reciclado
- Revestida em látex natural corrugado na palma e dedos
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Versatilidade e resistência abrasiva que garantem proteção e conforto para trabalhos que exigem o uso prolongado do EPI. Fabricada de forma sustentável e confeccionada através da reciclagem de tecidos em algodão, este produto protege ao usuário e ainda auxilia na diminuição e impacto ambiental gerados com o descarte dos resíduos do consumo de EPIs.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas e úmidas*, serviços de manutenção, logística e construção civil. Manuseio e serviços com ferragens, madeira, alvenaria e ferramentas manuais.



Cor: Amarela com laranja



Linha ecológica produzida de forma sustentável, com foco na proteção, conforto e diminuição do impacto ambiental gerado pelo consumo de EPIs.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.



NOVADEX TOTAL DA-SN786

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Punho em malha



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgo e perfuração. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Montagens de estruturas metálicas, construção civil, carpintaria, marcenaria, estamparia, chaparia leve e manutenção.

 **Cor:** Azul



NOVADEX 3/4 DA-SN885

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico na palma e parcialmente no dorso
- Banho leve
- Punho em malha



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgos e perfurações. O banho de nitrílico torna a luva resistente a óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Montagens de estruturas metálicas, construção civil, chaparia leve e manutenção.

 **Cor:** Amarela



MAXIDRY DA-13.200

- Recoberta totalmente de nitrílico sólido e sobreposição de nitrílico foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho tricotado em elástico



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento nitrílico oferecem alta resistência química* e mecânica. O banho 3/4 oferece maior destreza e conforto térmico. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. Excelente performance abrasiva. O revestimento Foam Oil impermeável proporciona excelente aderência e permite o trabalho com óleos e graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças oleadas* e abrasivas, trabalho com ferramentas manuais e montagem de peças e estruturas.

 **Cor:** Roxa com preta



MAXIFOAM DA-11.874F

- Recoberta em nitrílico foam na palma e nos dedos
- Punho tricotado em elástico
- Antiestática



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas e levemente oleadas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance abrasiva - EN 388 4021. O revestimento foam garante respirabilidade, conforto e aumento da produtividade. Antiestática, portanto reduz o risco de descargas eletrostáticas em manuseio e montagem de equipamentos eletroeletrônicos. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas e levemente oleadas*. Atividades que exigem tato. Indicada para proteção ao produto manipulado. Ideal para setores de montagem e manutenção. Luva antiestática.

 **Cor:** Cinza





VIBRAFLEX

DA-4.002

- Recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos
- Tricotada em algodão
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta performance, atenua vibrações emitidas por ferramentas manuais e/ou pneumáticas. Confeccionada em algodão tratado oferecendo conforto e respirabilidade.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de maquinário de impacto e vibração, ferramentas manuais e pneumáticas: britadeiras, ponteadadeiras, parafusadeiras.

 Cor: Preta



PROTEÇÃO
CONTRA **VIBRAÇÃO**



LINHA
ESSENCIAL



PROTEÇÃO CONTRA BAIXA TEMPERATURA

CANADÁ DA-23.600

- Isolamento térmico em poliéster felpudo
- Revestimento em borracha nitrílica
- Fechamento do punho com velcro

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza e resistência térmica (frio) para atividades em ambiente refrigerado. O punho com fechamento em velcro permite um ajuste perfeito. Seu banho total e liso facilita o processo de higienização. Sua cor auxilia na comunicação visual em ambientes de baixa visibilidade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em baixa temperatura até -30°C. Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

 **Cor:** Vermelha



ALASKA DA-23.200

- Palma antiderrapante
- Revestida com três camadas de cloreto de polivinila (PVC)
- Punho tricotado em malha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica e térmica para atividades em ambiente refrigerado. Sua cor auxilia na comunicação visual em ambientes de baixa visibilidade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em baixa temperatura até -30°C. Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

 **Cor:** Laranja com preta



SIBÉRIA DA-23.000

- Revestimento em PVC
- Isolamento térmico em algodão felpudo
- Face palmar e dedos antiderrapantes e punho reto

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica e térmica (frio) para atividades em ambiente refrigerado. O seu banho total permite a cobertura dos punhos da japona térmica, reduzindo a necessidade de higienização na vestimenta. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em baixa temperatura até -30°C. Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

 **Cor:** Azul





CONFORT LÁTEX

DA-299

- Látex com forro flocado de algodão
- Punho com virola e palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior tato e destreza em função de sua espessura. Seu forro em algodão flocado garante conforto para atividades de longo período.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de alimentos, químicos, produtos agrícolas, higienização, serviços gerais, construção civil e manutenção predial.



Cor: Amarela



MAXI LÁTEX

DA-300

- Luva em látex natural
- Forro flocado de algodão
- Punho reto e palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica devido à qualidade do látex utilizado. Sua espessura e maleabilidade junto ao forro em algodão flocado garantem mais conforto e absorção de suor para períodos longos de uso. Excelente relação custo x benefício comparado às luvas tradicionais.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.



Cor: Verde, azul e amarela



PROTEÇÃO
QUÍMICA



Disponível
na cor amarela.

SILVER GRIP

DA-360

- Palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior resistência mecânica devido a sua composição química e maior espessura. Atóxica e de fácil higienização é ideal para o manuseio de alimentos em ambiente refrigerado. Forro em verniz de borracha nitrílica silver antialérgico. Acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz o acúmulo de resíduos.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, frigoríficos.



Cor: Azul e amarela



MAXVINIL

DA-301CA | DA-301CS

- Vinil leitoso
- Ambidestra
- Com ou sem pó (amido)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva de alta sensibilidade e atóxica. Ela é ideal para o manuseio de alimentos ou para utilização com cosméticos. Disponível nas versões com pó para facilitar o calçamento ou sem pó para evitar contaminação do produto manipulado. Este pó é composto de amido de milho atóxico que não causa alergia na pele.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de alimentos, cosméticos, estética, higienização e atividades que requerem proteção antiestática ao produto.



Cor: Azul e incolor



Disponível
na cor incolor.



SENSIFLEX FLEX

DA-90.200

- 100% borracha nitrílica
- Comprimento de 24 cm
- Sem talco

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou molhadas. Excelente opção para substituição de luvas de procedimento. É versátil, pode compor um uso combinado com outras luvas para aumentar a proteção química.

RECOMENDADO PARA:

Indústria automobilística, agrícola, petroquímica, farmacêutica, alimentícia, frigorífica e atividades que requerem proteção do produto manipulado.



Cor: Azul





SUPRAFLEX

DA-36.500C

- Revestimento de borracha nitrílica
- Manuseio de peças secas ou oleadas
- Palma antiderrapante


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil de algodão e o revestimento de borracha nitrílica oferecem resistência mecânica, química e térmica (até 100°C)* no manuseio de peças secas ou oleadas. A palma antiderrapante composta por partículas cerâmicas permite o manuseio de objetos secos ou úmidos com maior segurança.

RECOMENDADO PARA:

Construção civil, carpintaria, marcenaria, chaparia leve, manutenção e usinagem.

 **Cor:** Verde



NITRASOLV

DA-36.200 | DA-36.201

- Borracha nitrílica
- Com forro em algodão flocado (DA-36.201) ou clorada sem forro (DA-36.200)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência química. A borracha nitrílica oferece maior resistência à abrasão e higienização maximizando a relação custo x benefício. Seu formato anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Esta sensibilidade proporciona processos mais seguros e ágeis.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de ampla variedade de produtos químicos perigosos, alimentícios, agrícolas, óleos, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.

 **Cor:** Verde



PROTEÇÃO QUÍMICA
E MECÂNICA

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



NEOLÁTEX

DA-224D

- Reforço extra
- Látex natural e neoprene
- Interior forrado em algodão flocado

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência química e mecânica em função de sua espessura. A composição em látex e neoprene garantem mais maleabilidade, destreza e liberdade nos movimentos. Ótima relação custos x benefício.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, agrícolas, higienização, serviços gerais, pintura e construção civil.

 **Cor:** Amarela com azul



MAX ORANGE

DA-208D

- Látex natural forrada em algodão flocado
- Palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica e química devido à sua espessura reforçada. Forro em algodão aveludado, garantindo mais conforto e absorção de suor para períodos longos de uso. Excelente relação custo x benefício comparado às luvas tradicionais.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, pesqueira, agrícola, química, automotiva e construção civil. Trabalhos com saneamento básico e serviços de conservação e limpeza.

MAX ORANGE LONGA

DA-208L

- Ideal para atividades com imersão do antebraço
- Alta resistência química

 **Cor:** Laranja



PETRONIT

DA-12.210D - 27cm

DA-12.214D - 35cm

DA-12.214 - 45cm

- PVC com suporte têxtil em algodão
- Punho reto com 27 cm, 35 cm e 45 cm de comprimento
- Palma e dorso antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Composição em PVC de alta resistência química, mais macia e táctil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de ácidos inorgânicos, cetonas, compostos de nitrila, hidrocarbonetos clorados, ésteres, bases, álcoois, tratamento de água e esgoto, peças abrasivas, manutenção predial.

 **Cor:** Preta e verde



Disponível na cor verde.

PROTEÇÃO CONTRA CORTE



FLEXCUT LÁTEX

DA-45.000

- Fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta com látex corrugado na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato, resistência ao corte em trabalhos com manuseio de peças, chapas e lâminas cortantes. O banho em látex oferece impermeabilidade* na palma e melhor aderência no manuseio de chapas.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem e manutenção com risco de corte. Indústria automobilística, petroquímica, mineração, linha branca e construção civil.

Cor: Cinza com azul



FLEXCUT

LÁTEX PUNHO LONGO
DA-45.200

- Luva de segurança em fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta com látex corrugado na palma
- Face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico alongado

Cor: Cinza com azul



FLEXCUT

BANHO TOTAL
DA-45.500

- Luva de segurança tricotada em fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta totalmente de nitrílico e banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato, resistência ao corte em trabalhos com manuseio de peças, chapas e lâminas. O látex oferece impermeabilidade* na palma e melhor aderência.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem e manutenção com risco de corte. Indústria automobilística, petroquímica, mineração, linha branca e construção civil.

Cor: Azul com preto



FLEXCUT

BANHO TOTAL PUNHO LONGO
DA-45.500L

- Luva de segurança tricotada em fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta totalmente de nitrílico e banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos

Cor: Azul com preto



*As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.



FLEXCUT PU

DA-45.400

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade
- Recoberta de poliuretano na palma
- Punho em elástico

 **Cor:** Cinza



DISPONÍVEL PUNHO LONGO

DA-45.400L



FLEXCUT NITRÍLICA

DA-45.300

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade
- Recoberta em nitrílico na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho em elástico

 **Cor:** Cinza com preto



DISPONÍVEL PUNHO LONGO

DA-45.300L



FLEXCUT COURO

DA-45.500LC

- Luva de segurança confeccionada em nylon e polietileno
- Possui banho total nitrílico e banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Reforço palmar em couro
- Punho em elástico

 **Cor:** Azul com preto



FLEXCUT SEM BANHO

DA-45.100

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade
- Ambidestra
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS


Alta destreza para atividades com peças secas e risco de corte. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. É tricotada em polietileno de alta densidade e possui alta resistência contra corte de lâminas e metais. É muito flexível e possui baixa espessura que permitem tato preciso quando manusear peças pequenas. De fácil higienização, e ideal para manipulação de alimentos.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em baixa temperatura até -30°C. Manuseio de facas e peças cortantes, indústria alimentícia, frigorífica e cozinha industrial, chaparia, peças com rebarba, montagens.

Aviso: As luvas podem perder suas propriedades isolantes se estiverem molhadas.

 **Cor:** Cinza



ALTIFLEX

VIC-17.210

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tricotada em fio de polietileno com revestimento antiderrapante em poliuretano poroso (PU) na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos, com excelente desempenho contra abrasão, corte, rasgo e perfuração.

RECOMENDADO PARA:

Manipulação de chapas metálicas, estamparia de metais, manutenção mecânica, troca de facas de guilhotina, rebarbação de peças.

 **Cor:** Cinza





PROTEÇÃO
MECÂNICA



LIGHTFLEX 3/4

DA-25.500

- Luva de algodão com banho nitrílico
- Punho em malha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem maior resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. O dorso ventilado aumenta o conforto térmico. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100° C** (calor de contato). Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Manutenção, coleta de lixo e construção civil.

 **Cor:** Azul



MAXIGRIP

DA-36.103

- Luva tricotada em algodão
- Recoberta em látex corrugado na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Possui palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Confeccionada em malha de algodão tratado o que oferece conforto e maleabilidade. Resistente a cortes leves, este equipamento confere uma boa relação custo x benefício para substituição de luvas de couro tipo vaqueta. Possui resistência térmica até 250° C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de metais, madeira, peças com rebarba, coleta de lixo, construção e expedição.

 **Cor:** Amarela com verde



POLIFLEX

DA-11.100

- Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor cinza
- Não solta fiapos


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O nylon proporciona maior sensibilidade e resistência mecânica à abrasão. Não esgarça e não encolhe com a higienização, aumentando ainda mais a relação custo x benefício. A melhor opção para substituição de luvas em malha e poliamida (Helanca®). Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

RECOMENDADO PARA:

Indústria metalmeccânica, automobilística, moveleira, montagem, construção civil, logística, manutenção e agroindústria, atividades que requerem proteção antiestática ao produto.

 **Cor:** Cinza e branco



Disponível na cor branca e com pigmento na palma.

GLADIADOR

DA-36.105

- Tricotada com fios de algodão, vulcanizado de látex reforçado na palma e nos dedos
- Acabamento antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tricotada em algodão sem costura interna, proporciona segurança e conforto para trabalhos pesados. Excelente custo x benefício para substituição de luvas em couro. O reforço entre o polegar e o indicador oferece alta resistência no trabalho com metais e peças cerâmicas.

RECOMENDADO PARA:

Manutenção predial, construção civil, vergalhões, indústria moveleira.

 **Cor:** Azul



*As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.
**De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



FLEXTÁCTIL

DA-12.100

- Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor preta
- Não solta fiapos
- Banho de poliuretano

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular e permite o perfeito ajuste às mãos. Excelente performance abrasiva - EN 388 (3121). A melhor opção na substituição de luvas de malha em relação custo x benefício. Por ser fabricada em nylon, não solta fiapos nas peças manipuladas. Possui propriedade antiestática e protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

RECOMENDADO PARA:

Atividades que requerem proteção antiestática para o produto manipulado, montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias.

-  **Cor:** Preta e branca



Disponível
na cor branca.



PÉGASUS

DA-16.330

- Luva de algodão com banho de látex
- Palma antiderrapante corrugada e banho parcial no dorso
- Punho em malha com elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Interior em algodão proporciona conforto e o banho em látex maleabilidade, facilitando trabalhos manuais com e sem o uso de ferramentas. Possui resistência mecânica e excelente aderência. É a melhor relação custo x benefício para serviços de manutenção, logística e construção civil. Seu dorso ventilado oferece melhor conforto térmico e respirabilidade das mãos. Possui resistência térmica até 250° C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Construção civil, manutenção e atividades de colheita (agroindústria).

-  **Cor:** Verde



ULTRAFLEX

DA-12.600

- Luva de nylon recoberta com banho nitrílico cinza na palma e nas pontas dos dedos
- Punho elástico


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade* na palma para serviços de montagem. Excelente relação custo x benefício comparado a luvas tricotadas em algodão.

RECOMENDADO PARA:

Indústria automobilística, metalmeccânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

-  **Cor:** Branca com cinza



NITRIFLAT

VIC-11.410

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tricotada em fio de poliamida com revestimento antiderrapante em borracha nitrílica na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos, com excelente desempenho contra abrasão, corte, rasgo e perfuração.

RECOMENDADO PARA:

Montagem e manipulação de pequenas peças, mecânica de precisão, trabalhos com madeiras, montagens automotivas, serviços de varrição, controle de qualidade.

-  **Cor:** Preta



*As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.



ULTRABLACK

DA-12.600P

- Luva de nylon preto recoberta com banho nitrílico preto na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade para serviços de montagem e manutenção de peças úmidas ou oleadas*.

RECOMENDADO PARA:

Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

 **Cor:** Preta



ULTRABLACK

PRO TOTAL

DA-46.000

- Luva de nylon, com palma, dedos e dorso totalmente recobertos com banho nitrílico
- Punho elástico



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade para serviços de montagem e manutenção de peças úmidas ou oleadas*.

RECOMENDADO PARA:

Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

 **Cor:** Preta com azul



LIGHTFLEX TOTAL

DA-26.602

- Luva de algodão com revestimento nitrílico total
- Punho em malha com elástico e forro felpudo


VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato). Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Manutenção, coleta de lixo e construção civil.

 **Cor:** Azul



LIGHTFLEX

PUNHO DE SEGURANÇA

DA-26.805

- Algodão com banho nitrílico
- Punho de segurança em lona e forro felpudo

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgos e perfurações. O punho de lona proporciona proteção no manuseio de peças e chapas grandes, com risco de corte na altura do punho. O banho nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de metais secos ou oleados* montagens, chaparia, peças plásticas.

 **Cor:** Azul

