



CATÁLOGO 2019

DANNY[®]
ENTENDE • PROTEGE • INOVA





POWERSOLDA

DA-94.100P


- Luva confeccionada em couro
- Palma e dorso forrados com tecido em algodão e espuma
- Reforço em couro na palma e entre os dedos indicador e polegar

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência para soldagens. A luva apresenta grande conforto quanto a temperatura para o manuseio de peças quentes com até 350°C*. Sua confecção em couro tratado aumenta a vida útil do produto.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem e manutenção em operações de solda, indústria naval, automobilística, metalmeccânica, siderúrgica, metalúrgica e petroquímica.

 **Cor:** Azul com marrom



Conheça também:
Máscara de solda
da linha de produtos
VICSA



* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de certificar que a luva é adequada às condições reais de utilização.

PROTEÇÃO
CONTRA **SOLDA**

MÁSCARA DE SOLDA

MÁSCARA DE SOLDA

Com escurecimento automático

VIC-34.623

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Máscara de solda confeccionada em policarbonato e poliamida, leve, alta resistência ao impacto, filtro de escurecimento automático, com bateria recarregável através de células solares, controle manual de tonalidade de 9/13, nível de sensibilidade ajustável, carneira com aparador de suor e catraca cambiável com ajuste para baixo e para trás.



VICSA®

Proteção total dos olhos, da face e da cabeça

Célula solar

Controle de tonalidade de 9 a 13

Acompanha placa de proteção externa extra

Ajuste de suporte de cabeça



CARNEIRA DE CATRACA

VIC-35.511

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Carneira (suspensão) em poliamida, ajustável com catraca de 2 estágios com ajuste para baixo e para trás, aparador de suor em espuma.



PLACA DE PROTEÇÃO

Externa Interna
VIC-35.514 VIC-35.513

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

- Placas de proteção confeccionadas em policarbonato.
- Placa de proteção interna: 46 mm (altura) x 105 mm (largura).
- Placa de proteção externa: 90 mm (altura) x 115 mm (largura).

